

05 апреля 2016 г.

МП «Теплоснабжение» города Обнинска Калужской области, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице директора Юркова Юрия Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Управление строительства тепловых сетей «Стройэнергопласт», именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице директора Луханина Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**» и на основании результатов закупки № 31603426462 (Протокол заседания Комиссии по закупкам МП "Теплоснабжение" от «29» марта 2016г. № 23) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить товар согласно протокола согласования договорной цены (Приложение №1) в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование товара – фасонные изделия к предизолированным трубам в пенополиминеральной изоляции (ППИМ) (далее товар). Количество и цена Товара – определяются сторонами в Приложении №1, точные характеристики и размеры – в Приложении №2 к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

1.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Товара Покупателем и документального оформления его передачи.

2. Количество продукции. Доставка товара

2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать характеристикам изделий по альбому «типовых решений трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной изоляции диаметром 50-400мм» АТР 313.ТС-014.000 и «Стандарту предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

Операции по сварочным работам и покраске товара (фасонных изделий к предизолированным трубам в пенополиминеральной изоляции (ППИМ)) предъявляются Покупателю и оформляются актами в соответствии со «Стандартом предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

2.2. Организация доставки Товара до пункта назначения, а именно, заказ транспорта, погрузка, разгрузка Товара, возлагается на Поставщика. Приемка Товара Покупателем осуществляется в будние дни с 8.00 до 15.00 (МСК).

2.3. Поставщик обязан известить Покупателя (уполномоченного лица) о дате отгрузки Товара. Извещение может быть направлено по средствам факсимильной, телефонной связи.

3. Приемка товара

3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент получения Товара Покупателем. В остальных случаях сдача-приемка товара производится в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству NN П -6 и П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 и от 25.04.66 соответственно с изменениями и дополнениями».

3.2. Недопоставка Товара или невыполнение ассортимента Товара должны быть восполнены в течение пятнадцати дней, или с согласия Покупателя, поставляются с очередной партией Товара.

3.3. После окончания приемки Товара претензии по количеству и качеству Товара не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. Поставщик обязуется устранить за свой счет скрытые дефекты Товара (которые нельзя было обнаружить при осуществлении приемки по качеству), которые образовались по вине Поставщика в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар – 24 месяца от даты приемки Товара.

3.5. Разгрузка Товара в пункте назначения осуществляется силами и средствами Поставщика в будние дни с 8.00 до 15.00 (МСК).

4. Стоимость товара и порядок расчета

4.1. Стоимость Товара определяется и утверждается Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1)

4.2. Транспортные расходы по доставке до места назначения, погрузке, разгрузке Товара, а также связанные с выполнением гарантийных обязательств берет на себя Поставщик.

4.3. Поставщик осуществляет изготовление и поставку Товара без авансовых платежей.

4.4. Вид расчетов – безналичный.

5. Сроки изготовления товара

5.1. Поставщик обязуется отгрузить всю номенклатуру Товара согласно утвержденными сторонами Протоколу (Приложение №1) до 01.06.2016 г.

5.2. По окончании изготовления Товара Поставщик обязан известить Покупателя о готовности предмета сдачи.

6. Срок действия настоящего договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончания исполнения, но в любом случае до 01.06.2016г.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде.

9. Изменение условий настоящего договора

9.1. Условия Настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае действия непреодолимой силы (пожара, стихийного бедствия) и других форс-мажорных обстоятельств в соответствии с Законом РФ.

11. Приложение к настоящему договору

11.1. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1 «Протокол согласования договорной цены»;

Приложение №2 «Чертежи скользящей (усиленной) и неподвижной (усиленной) опор для трубопроводов вППМ изоляции»;

12. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Поставщик:

Покупатель:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «УСТС «Стройэнергопласт»

Адрес места нахождения:

Калужская обл. Жуковский р-н

С. Совхоз «Победа» ул. Центральная д.15а

ИНН 4007016800 КПП 400701001

ОКПО 18292954 ОГРН 1114011001895

р/сч 40702810608180018909

ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» г. Калуга

к/сч 30101810600000000701

БИК 042908701



/А.М.Луханин/

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

МП «Теплоснабжение»

Адрес места нахождения:

г. Обнинск, Калужской области,

Коммунальный проезд, 21

ИНН 4025020133 КПП 402501001

ОКПО 10846749 ОГРН 1024000952293

Р/СЧ 40702810958060020411

Банк Воронежский филиал ПАО "МДМ

БАНК" г. Воронеж

К/СЧ 30101810700000000730

БИК 429007230



/Ю.И.Юрков/

М.П.

Handwritten signature in blue ink.

Протокол согласования договорной цены

№ п./п.	Наименование	Внутренний диаметр опоры, мм	Кол-во, шт.	Чертеж	Цена за ед. без НДС, руб.	Сумма, руб.
1	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-45мм в ППМ изоляции	128	30	Чертеж 1	781,43	23442,90
2	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-57мм в ППМ изоляции	158	100	Чертеж 1	979,11	97911,00
3	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-76мм в ППМ изоляции	188	80	Чертеж 1	1174,73	93978,40
4	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-89мм в ППМ изоляции	212	110	Чертеж 1	1229,58	135253,80
5	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-108мм в ППМ изоляции	212	80	Чертеж 1	1373,80	109903,71
6	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-133мм в ППМ изоляции	265	70	Чертеж 1	1577,34	110413,80
7	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-159мм в ППМ изоляции	265	30	Чертеж 1	1647,72	49431,60
8	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-219мм в ППМ изоляции	358	20	Чертеж 1	1726,38	34527,60
9	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-45мм	45	30	Чертеж 2	269,10	8073,00
10	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-57мм	57	50	Чертеж 2	288,77	14438,5
11	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-76мм	76	50	Чертеж 2	387,09	19354,50
12	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-89мм	89	50	Чертеж 2	414,00	20700,00
13	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-108мм	108	80	Чертеж 2	569,25	45540,00
14	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-133мм	133	60	Чертеж 2	752,45	45147,00
15	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-159мм	159	30	Чертеж 2	935,64	28069,20
16	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-219мм	219	30	Чертеж 2	1302,03	39060,90
17	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-273мм	273	30	Чертеж 2	1436,58	43097,40
18	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-426мм	426	20	Чертеж 2	3849,16	76983,20
19	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-530мм	530	20	Чертеж 2	3926,79	78535,80
20	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-630мм	630	2	Чертеж 2	4949,37	9898,74
21	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-720мм	720	10	Чертеж 2	5769,09	57690,90
22	Скользкая опора хомутовая для трубы Ø-830мм	830	2	Чертеж 2	6762,69	13525,38

23	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-57мм в ППМ изоляции	-	16	Чертеж 3	4054,10	64865,60
24	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-76мм в ППМ изоляции	-	16	Чертеж 3	4335,38	69366,08
25	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-89мм в ППМ изоляции	-	8	Чертеж 3	4590,22	36721,76
26	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-108мм в ППМ изоляции	-	12	Чертеж 3	6452,19	77426,28
27	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-133мм в ППМ изоляции	-	8	Чертеж 3	8313,12	66504,96
28	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-159мм в ППМ изоляции	-	8	Чертеж 3	9135,59	73084,72
29	Изолированная неподвижная опора для трубы Ø-219мм в ППМ изоляции	-	2	Чертеж 3	12424,94	24849,88
	Транспортные услуги					

ИТОГО 1567796,61
НДС 18% 282203,39
ВСЕГО 1850000,00

Поставщик:

ООО «УСТС «Стройэнергопласт»



М.П.

/ Луханин А.М. /

Покупатель:

МП «Теплоснабжение»



М.П.


/Ю.И.Юрков/

Handwritten signature


Чертеж 1

Обозна- чение	Скоба					Полухомут							Подложка							Болт(комплект)		Масса всего,кг.	
	Лск.	A	B	Сск.	P,см ²	М,кг.	Lx	a	b	Rx	Sx	P,см ²	М,кг.	Кол.	Ln	C	Rn	Sn	P,см ²	М,кг.	М,кг.		Кол.
CO-40	200	125	100	4	700	2.198	250	40	20	64	4	100	1.256	4	120	130	64	4	156	0.50	0.028	4	3.98
CO-50	200	125	125	4	750	2.355	298	40	20	79	4	119	1.5	4	120	160	79	4	192	0.60	0.028	4	4.45
CO-70	200	104	125	4	667	2.091	345	40	20	94	4	138	1.73	4	120	160	94	4	192	0.60	0.028	4	4.42
CO-80	200	86	150	4	644	2.022	384	40	20	106.5	4	153.6	1.93	4	120	190	106.5	4	228	0.71	0.028	4	4.66
CO-100	200	116	150	4	764	2.40	384	40	20	106.5	4	153.6	1.93	4	120	190	106.5	4	228	0.71	0.028	4	5.20
CO-125	200	116	175	4	814	2.556	470	40	20	132.5	4	194	2.44	4	120	210	132.5	4	252	0.79	0.028	4	5.78
CO-150	250	109	200	4	1045	3.281	485	60	25	132.5	4	291	3.65	4	130	240	132.5	4	312	1.01	0.028	4	8.47
CO-200	300	145	250	4	1710	5.364	620	60	25	179	4	372	4.67	4	180	300	179	4	540	1.69	0.028	4	11.72


Скоба




Полухомут




Подложка




Развертка



Развертка



Развертка



С.Ф. Думинин А.А.




Чертеж 2

Обозна- чение	Скоба					Полухомут							Пластина усиливающая					Болт(комплект)		Масса всего,кг.			
	Лек.	А	В	Сск.	P,см²	М,кг.	Lx	a	b	Rx	Sx	P,см²	М,кг.	Кол.	Ln	C	Кол.	Sn	P,см²		М,кг.	Размер.	Кол.
CO-57	200	115	54	4	568	1.783	160	40	20	28.5	4	67.6	0.85	4	99	54	2	4	53.5	0.32	10*60	4	2.96
CO-76	200	120	68	4	616	1.934	190	40	20	38	4	79.6	1.0	4	101	68	2	4	68.7	0.42	10*60	4	3.36
CO-89	200	120	75	4	630	1.978	210	40	20	44.5	4	87.6	1.1	4	101	75	2	4	75.8	0.48	10*60	4	3.56
CO-108	200	120	85	4	650	2.041	240	40	20	54	4	99.6	1.25	4	99	85	2	4	84.2	0.54	10*60	4	3.84
CO-133	200	130	110	4	740	2.323	280	40	20	66.5	4	115.2	1.44	4	102	110	2	4	112.3	0.7	10*60	4	4.47
CO-159	250	130	130	4	975	3.062	350	50	25	79.5	4	174.5	2.2	4	97	122	2	4	126.2	0.8	12*80	4	6.1
CO-219	280	215	200	5	1764	6.747	430	60	25	109.5	5	265.8	4.16	4	155	190	2	5	310.0	2.4	12*80	4	13.3
CO-273	300	210	235	5	1965	7.516	514	60	25	136.5	6	316.8	5.96	4	148	225	2	5	347.9	2.8	12*80	4	16.3
CO-426	350	240	345	5	2888	11.06	750	80	30	213	6	630.4	11.88	4	156	335	2	5	538.3	4.28	16*100	4	27.3
CO-530	350	214	416	8	3010	18.85	935	80	30	265	8	761.6	19.08	4	146	384	2	8	584.0	7.34	18*200	4	45.3
CO-630	400	224	466	8	3720	23.29	1094	80	30	315	8	887.2	22.24	4	150	434	2	8	675.0	8.6	18*200	4	54.2
CO-720	450	239	516	8	4635	29.03	1235	80	30	360	8	1000	25.04	4	156	484	2	8	780.0	9.8	18*200	4	63.9
CO-820	500	224	566	8	5080	31.90	1390	80	30	410	8	1112	27.93	4	150	534	2	8	801.0	10.08	18*200	4	70.0

Скоба



Полухомут

Пластина усиливающая



Развертка

Развертка



Р. Д. Д. Д.

Чертеж 3




Рис. Неподвижная опора в ППМ изоляции. Исполнение 1.

Марка неподвижной опоры	Максимальная осевая нагрузка, тн	Диаметр условного прохода D_0 , мм	Диаметр кожуха наружный $D_{кн}$, мм	Размеры, мм								Масса НО в изоляции, кг
				L	L_k	l	H	A	d	a	B	
НО-1	5.1	40	159			200	300				8	35,8
НО-2	8.8	50									8	48
НО-3-1	11.7	65									10	73
НО-3-2	11.7	65	219	1500	1100			700	50	300	10	73
НО-4	13.4	80									10	81
НО-5-1	18.5	100									10	84
НО-5-2	18.5	100	219	1500	1100			360	700	50	300	84

